



ใบขอใช้บริการศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้

เอกสารเลขที่..5938

วันที่ขอใช้...02/03/2018.เวลา.11:05:21

เรื่อง.. Config Switch HPV1950s อาคารปฏิบัติการยาง

ผู้รับผิดชอบงาน..นายขวัญยืน ปานโม

รายละเอียดงาน..Config Switch HPV1950s อาคารปฏิบัติการยางพารา

ให้สามารถใช้งานกับ Access point HPE Aruba JX954A จำนวน 1 ตัว และใช้งานได้กับกล้อง Hivision IP CCTV

วันที่ต้องการให้ศูนย์ฯดำเนินการเสร็จ : ...02/03/2561..

หมายเลขติดต่อ : ...- หน่วยงาน : ...งานเทคโนโลยีและการเรียนรู้

หมายเหตุ ** หากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งที่ธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....

(นายขวัญยืน ปานโม)

ลงชื่อ

(นายขวัญยืน ปานโม)

เอกสารเลขที่..5938

วันที่ขอใช้...02/03/2018.เวลา.11:05:21

เรื่อง.. Config Switch HPV1950s อาคารปฏิบัติการยาง

ผู้รับผิดชอบงาน..นายขวัญยืน ปานโม

รายละเอียดงาน..Config Switch HPV1950s อาคารปฏิบัติการยางพารา

ให้สามารถใช้งานกับ Access point HPE Aruba JX954A จำนวน 1 ตัว และใช้งานได้กับกล้อง Hivision IP CCTV

วันที่ต้องการให้ศูนย์ฯดำเนินการเสร็จ : ...02/03/2561..

หมายเลขติดต่อ : ...- หน่วยงาน : ...งานเทคโนโลยีและการเรียนรู้

หมายเหตุ ** หากได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งที่ธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....

(นายขวัญยืน ปานโม)

ลงชื่อ ธวัชชัย อติเทพสถิต

(นายธวัชชัย อติเทพสถิต)

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....

.....

.....